Data Residency in Azure

Azure bietet mehr globale Regionen als jeder andere Cloudanbieter – und damit genau die Reichweite und Data-Residency-Optionen, um Ihre Apps und Benutzer weltweit näher zusammenzubringen.

Übersicht
Geografie auswählen
Weitere Informationen
Zusätzliche Ressourcen

Kostenloses Konto (https://azure.microsoft.com/de-de/free/)

Als Kunde verwalten Sie die Eigentümerschaft Ihrer Kundendaten, also die Inhalte sowie personenbezogenen und weiteren Daten, die Sie zur Speicherung und für das Hosting an Azure-Dienste senden. Sie haben auch die Kontrolle darüber, ob Ihre Lösungen in weiteren Geografien bereitgestellt oder Ihre Daten dorthin repliziert werden dürfen.

Mit unserem Vertriebsteam chatten

Wenn für die Funktionalität eines Diensts eine globale Datenreplikation erforderlich ist, sind unten entsprechend Informationen dazu aufgeführt.

Datensicherheit

Microsoft schützt Ihre Daten mithilfe mehrerer Schichten aus Sicherheits- und Verschlüsselungsprotokollen. So schützt Microsoft Ihre Daten mithilfe von Verschlüsselung. (https://docs.microsoft.com/de-de/azure/security/fundamentals/encryption-overview)

Von Microsoft verwaltete Schlüssel schützen standardmäßig Ihre Daten, und Kundendaten, die auf physischen Medien gespeichert sind, werden immer mit FIPS 140-2-konformen Verschlüsselungsprotokollen verschlüsselt. Kunden können auch kundenseitig verwaltete Schlüssel (Customer-Managed Keys, CMKs), doppelte Verschlüsselung (https://docs.microsoft.com/de-de/azure/security/fundamentals/double-encryption) und/oder Hardwaresicherheitsmodule (Hardware Security Modules, HSMs) verwenden, um die Sicherheit ihrer Daten zu erhöhen.

Der gesamte Datenverkehr zwischen Rechenzentren wird außerdem mit dem IEEE MAC-Sicherheitsstandard 802.1AE geschützt, wodurch physische Man-in-the-Middle-Angriffe verhindert werden. Zur Gewährleistung der Resilienz verwendet Microsoft variable Netzwerkpfade, die die Grenzen einer Geografie manchmal überschreiten. Die regionsübergreifende Replikation von Kundendaten erfolgt jedoch stets über verschlüsselte Netzwerkverbindungen.

Zusätzlich generiert Microsoft zur Senkung von Datenschutzrisiken pseudonyme Bezeichner, die es Microsoft ermöglichen, einen globalen Clouddienst anzubieten – einschließlich dem Betrieb und der Optimierung von Diensten, Abrechnung und Schutz vor Betrug. Es ist auf keinen Fall möglich, die pseudonymen Bezeichner zu verwenden, um eine Einzelperson direkt zu identifizieren, und der Zugriff auf Kundendaten, die Einzelpersonen identifizieren, wird immer wie oben beschrieben abgesichert.

Die DSGVO, Unterauftragsverarbeiter, Datenübertragung und Behördenzugriff

Mit unserem Vertriebsteam chatten

Geografie auswählen

Deutschland

Bei den meisten Azure-Diensten können Sie die Region auswählen, in der Kundendaten gespeichert und verarbeitet werden sollen. Microsoft kann die Daten in andere Regionen replizieren, um die Datenresilienz zu verbessern. Microsoft speichert oder verarbeitet jedoch keine Kundendaten außerhalb der ausgewählten Geografie. Sie und Ihre Benutzer können weltweit standortunabhängig auf Kundendaten zugreifen, sie verschieben und kopieren.

Rechenzentrumsregion	Ort	Verfügbar für
Deutschland, Norden	Berlin	Kunden in der Region "Deutschland, Westen-Mitte", die eine Notfallwiederherstellung innerhalb des Landes benötigen
Deutschland, Westen-Mitte	Frankfurt	Alle Kunden und Partner

Mit unserem Vertriebsteam chatten

In einigen Fällen können Daten für bestimmte Dienste außerhalb der angegebenen Regionen gespeichert werden. Auf dieser Seite finden Sie weitere Informationen.

Datenresidenz

Öffentliche Cloudregionen von Azure Deutschland: Stored at rest in Germany. Hier finden Sie weitere Informationen.

Compliance

Lesen Sie mehr über weltweite und regionale Complianceangebote (https://azure.microsoft.com/overview/trusted-cloud/compliance/).

Verfügbare Produkte

Weitere Informationen zur Produktverfügbarkeit in der Geografie Deutschland finden Sie unter Verfügbare Produkte nach Region (/de-de/global-infrastructure/services/?products=all&regions=germany-north,germany-west-central,germany-non-regional), wenn Sie Deutschland aus dem Dropdownmenü „Regionen“ auswählen.

Weitere Informationen zum Speicherort von Kundendaten

Datenspeicherung für regionale Dienste

Die meisten Azure-Dienste werden regional bereitgestellt und ermöglichen es Kunden, die Region anzugeben, in der der Dienst bereitgestellt werden soll. Beispiele für solche Azure-Dienste sind Virtual Machines, Storage und SQL-Datenbank. Eine vollständige Liste der regionalen Dienste finden Sie unter

Mit unserem Vertriebsteam chatten

Verfügbare Produkte nach Region (/de-de/global-infrastructure/services/).

Microsoft speichert oder verarbeitet Kundendaten außerhalb der vom Kunden angegebenen Geografie nicht ohne Ihre Genehmigung.

Microsoft kopiert unter Umständen Kundendaten zwischen Regionen einer Geografie, um die Datenredundanz oder andere Aspekte im laufenden Betrieb zu verbessern. Beispielsweise werden im georedundanten Speicher Blob-, Datei-, Warteschlangen- und Tabellendaten zwischen zwei Regionen innerhalb derselben Geografie repliziert, um beim Ausfall eines Rechenzentrums eine höhere Datenbeständigkeit zu bieten.

Microsoft-Mitarbeiter (einschließlich Unterauftragsverarbeitern), die außerhalb der Geografie beschäftigt sind, betreiben Datenverarbeitungssysteme ggf. remote in der Geografie. Ohne Ihre Genehmigung erfolgt jedoch kein Zugriff auf Kundendaten.

Die folgenden Dienste speichern oder verarbeiten bestimmte Daten ggf. außerhalb der angegebenen Geografie:

Die Azure Cloud Services-Plattform sichert Softwarebereitstellungspakete mit Web- und Workerrollen unabhängig von der Bereitstellungsregion in den USA.

Der Language Understanding-Dienst speichert aktive Lerndaten in den USA, in Europa oder in Australien – je nachdem, welche Erstellungsregionen der Kunde verwendet. **Weitere Informationen (https: de/azu servic privac learnir**

Azure Machine Learning speichert ggf. vom Kunden bereitgestellten Freitext für Ressourcennamen (z. B. Namen für Arbeitsbereiche, Ressourcengruppen, Experimente, Dateien und Bilder) und Experimentausführungsparameter (Experimentmetadaten) in den USA zu Debuggingzwecken.

Azure Databricks ist eine Plattform, auf der Identitätsdaten und bestimmte Tabellennamen sowie Informationen zu Objektpfaden in den USA gespeichert werden.

Azure Serial Console (https://docs.microsoft.com/de-de/azure/virtual-machines/troubleshooting/serial-console-overview) speichert alle ruhenden Kundendaten in der vom Kunden ausgewählten Geografie. Wenn die Konsole jedoch über das Azure-Portal verwendet wird, werden Konsolenbefehle und Antworten möglicherweise außerhalb der Geografie verarbeitet. Diese Vorgehensweise dient ausschließlich dem Zweck, die Konsolennutzung innerhalb des Portals zu ermöglichen.

Für Azure Purview werden bestimmte Tabellennamen, Dateipfade sowie Informationen zu Objektpfaden in den Vereinigten Staaten gespeichert.

Vorschau-, Beta- und andere vorab veröffentlichte Dienste speichern Kundendaten in der Regel in den USA. Die Daten können jedoch auch global gespeichert werden.

Mit unserem Vertriebsteam chatten

Kunden können die folgenden Azure-Dienste, -Tarife oder -Pläne so konfigurieren, dass Kundendaten nur in einer Region gespeichert werden:

Application Gateway (https://docs.microsoft.com/de-de/azure/application-gateway/application-gateway-faq#does-application-gateway-store-customer-data)

Azure App Configuration (https://docs.microsoft.com/de-de/azure/azure-app-configuration/faq#where-does-data-stored-in-app-configuration-reside)

Azure App Service-Umgebung (ASEs mit internem Lastenausgleich für Verfügbarkeitszonen) (https://docs.microsoft.com/de-de/azure/app-service/environment/zone-redundancy#in-region-data-residency)

Azure API Management[2] (https://docs.microsoft.com/de-de/azure/api-management/api-management-howto-deploy-multi-region)

Azure Arc-enabled Kubernetes (https://docs.microsoft.com/de-de/azure/azure-arc/kubernetes/faq#does-azure-arc-enabled-kubernetes-store-any-customer-data-outside-of-the-clusters-region)

Azure Automation[1] (https://docs.microsoft.com/de-de/azure/automation/automation-managing-data#geo-replication-in-azure-automation)

Azure Backup (https://docs.microsoft.com/de-de/azure/backup/backup-azure-arm-vms-prepare#modify-storage-replication)

Azure Bastion (https://docs.microsoft.com/de-de/azure/bastion/bastion-faq#data)

Azure Batch (https://docs.microsoft.com/de-de/azure/batch/batch-technical-overview#in-region-data-residency)

Azure Cache for Redis (https://docs.microsoft.com/de-de/azure/azure-cache-for-redis/cache-planning-faq#where-do-my-cached-data-reside)

Azure Cognitive Search (https://docs.microsoft.com/de-de/azure/search/search-faq-frequently-asked-questions#security)

Azure Cognitive Services: Anomalieerkennung (/de-de/services/cognitive-services/anomaly-detector/#faq)

Azure Cognitive Services: Maschinelles Sehen (/de-de/support/legal/cognitive-services-compliance-and-privacy/)

Azure Cognitive Services: Content Moderator (/de-de/support/legal/cognitive-services-compliance-and-privacy/)

Azure Cognitive Services: Gesichtserkennungs-API (/de-de/support/legal/cognitive-services-compliance-and-privacy/)

Mit unserem Vertriebsteam chatten

Cognitive Services : Formularerkennung (https://docs.microsoft.com/de-de/azure/cognitive-services/form-recognizer/overview?tabs=v2-1#data-privacy-and-security)

Azure Cognitive Services: Fragen und Antworten (https://docs.microsoft.com/de-de/azure/cognitive-services/qnamaker/overview/overview)

Cognitive Services: Speech-Dienst (https://docs.microsoft.com/de-de/azure/cognitive-services/speech-service/regions)

Cognitive Services : Sprachdienst (https://docs.microsoft.com/de-de/legal/cognitive-services/text-analytics/data-privacy?context=/azure/cognitive-services/text-analytics/context/context#what-data-does-text-analytics-process-and-how-does-it-process-it)

Azure Communication Services (https://docs.microsoft.com/de-de/azure/communication-services/concepts/privacy#data-residency)

Azure-Containerregistrierung[1] (https://docs.microsoft.com/de-de/azure/container-registry/container-registry-storage#regional-storage)

Azure Cosmos DB (https://docs.microsoft.com/de-de/azure/cosmos-db/data-residency)

Azure Data Box[1] (https://docs.microsoft.com/de-de/azure/databox/data-box-faq#q-does-data-box-store-any-customer-data-outside-of-the-service-region)

Azure Data Share[2] (https://docs.microsoft.com/de-de/azure/data-share/overview#supported-regions)

Azure Databricks[4]

Azure Data Explorer (ADX) (https://docs.microsoft.com/de-de/azure/data-explorer/manage-cluster-security#azure-data-explorer-stores-data-within-a-region)

Azure Data Factory[1] (https://docs.microsoft.com/de-de/azure/data-factory/concepts-data-redundancy)

Azure Data Lake Analytics (https://docs.microsoft.com/de-de/azure/data-lake-analytics/data-lake-analytics-overview#in-region-data-residency)

Azure Database for MariaDB (https://docs.microsoft.com/de-de/azure/mariadb/concepts-business-continuity)

Azure Database for MySQL (https://docs.microsoft.com/de-de/azure/mysql/concepts-business-continuity)

Azure Database for PostgreSQL (https://docs.microsoft.com/de-de/azure/postgresql/concepts-business-continuity)

Azure Database Migration Service (https://docs.microsoft.com/de-de/azure/dms/faq)

Azure DDoS Protection Standard (https://docs.microsoft.com/de-de/azure/virtual-network/ddos-protection-overview)

Mit unserem Vertriebsteam chatten

Azure Event Hubs (https://docs.microsoft.com/de-de/azure/event-hubs/event-hubs-faq#in-region-data-residency)

Azure ExpressRoute (https://docs.microsoft.com/de-de/azure/expressroute/expressroute-faqs#privacy)

Azure Firewall (https://docs.microsoft.com/de-de/azure/firewall/firewall-faq)

Azure Functions (einschließlich Durable Functions) (https://docs.microsoft.com/de-de/azure/azure-functions/storage-considerations#in-region-data-residency)

Azure HDInsight (https://docs.microsoft.com/de-de/azure/hdinsight/hdinsight-overview#in-region-data-residency)

Azure HPC Cache (https://docs.microsoft.com/de-de/azure/hpc-cache/hpc-cache-overview#region-availability)

Verwaltetes HSM von Azure Key Vault (https://docs.microsoft.com/de-de/azure/key-vault/managed-hsm/overview#access-control-enhanced-data-protection--compliance)

Azure Kubernetes Service[1] (https://docs.microsoft.com/de-de/azure/aks/faq#does-aks-store-any-customer-data-outside-of-the-clusters-region)

Azure Load Balancer (https://docs.microsoft.com/de-de/azure/load-balancer/load-balancer-overview#securebydefault)

Azure Logic Apps (Standard-Einzelmandant und Integrationsdienstumgebung) (https://docs.microsoft.com/de-de/azure/logic-apps/connect-virtual-network-vnet-isolated-environment-overview)

Azure Machine Learning (https://docs.microsoft.com/de-de/azure/machine-learning/overview-what-is-azure-machine-learning)

Azure Metrics Advisor (https://docs.microsoft.com/de-de/azure/applied-ai-services/metrics-advisor/faq)

Azure Media Services[1] (https://docs.microsoft.com/de-de/azure/media-services/latest/frequently-asked-questions#does-media-services-store-any-customer-data-outside-of-the-service-region)

Azure Monitor (Application Insights und Log Analytics) (https://docs.microsoft.com/de-de/azure/azure-monitor/platform/data-security#data-segregation)

Azure Notification Hubs[1] (https://docs.microsoft.com/de-de/azure/notification-hubs/notification-hubs-push-notification-faq#where-does-azure-notification-hubs-store-data)

Azure Private DNS (https://docs.microsoft.com/de-de/azure/dns/dns-faq-private#does-azure-dns-private-zones-store-any-customer-content)

Azure Private Link (https://docs.microsoft.com/de-de/azure/private-link/private-link-faq)

Azure Public IP (https://docs.microsoft.com/de-de/azure/virtual-netw = k/public-ip-security-baseline)

Mit unserem Vertriebsteam chatten

Azure Purview[6] (https://docs.microsoft.com/de-de/azure/purview/overview#in-region-data-residency)

Azure Red Hat OpenShift (https://docs.microsoft.com/de-de/azure/openshift/openshift-faq)

Azure Remote Rendering (https://docs.microsoft.com/de-de/azure/remote-rendering/reference/data-residency#data-residency)

Azure Resource Mover (https://docs.microsoft.com/de-de/azure/resource-mover/common-questions)

Azure Route Server (https://docs.microsoft.com/de-de/azure/route-server/route-server-faq#does-azure-route-server-store-customer-data)

Azure Sentinel[1] (https://docs.microsoft.com/de-de/azure/sentinel/quickstart-onboard)

Azure-Service Bus[1] (https://docs.microsoft.com/de-de/azure/service-bus-messaging/service-bus-faq#in-region-data-residency)

Azure Service Fabric (https://docs.microsoft.com/de-de/azure/service-fabric/service-fabric-common-questions#where-does-azure-service-fabric-resource-provider-store-customer-data)

Azure SignalR Service (https://docs.microsoft.com/de-de/azure/azure-signalr/signalr-concept-internals)

Azure Site Recovery (https://docs.microsoft.com/de-de/azure/site-recovery/vmware-physical-azure-support-matrix)

Azure Spring Cloud (https://docs.microsoft.com/de-de/azure/spring-cloud/faq?pivots=programming-language-java)

Azure SQL-Datenbank (Hyperscale ausgenommen) – Public Preview[3] (https://docs.microsoft.com/de-de/azure/azure-sql/database/automated-backups-overview?tabs=single-database#backup-storage-redundancy)

Azure SQL Managed Instance (https://docs.microsoft.com/de-de/azure/azure-sql/database/automated-backups-overview?tabs=managed-instance#configure-backup-storage-redundancy)

Azure SQL Virtual Machine (https://docs.microsoft.com/de-de/azure/azure-sql/virtual-machines/windows/sql-server-iaas-agent-extension-automate-management)

Azure Stack Edge[2] (https://docs.microsoft.com/de-de/azure/databox-online/azure-stack-edge-gpu-data-residency)

Azure Stack HCI (https://docs.microsoft.com/de-de/azure-stack/hci/faq#your-data-stays-on-premises)

Azure Stack Hub (https://docs.microsoft.com/de-de/azure-stack/operator/azure-stack-overview?view=azs-2008)

Azure Storage[5] (https://docs.microsoft.com/de-de/azure/storage/common/storage-redundancy#supported-azure-storage-services)

Mit unserem Vertriebsteam chatten

Azure Stream Analytics (https://docs.microsoft.com/de-de/azure/stream-analytics/data-protection#in-region-data-residency)

Azure Synapse Analytics (https://docs.microsoft.com/de-de/azure/synapse-analytics/sql-data-warehouse/backup-and-restore?toc=/azure/synapse-analytics/toc.json&bc=/azure/synapse-analytics/breadcrumb/toc.json#data-residency)

Azure Time Series Insights[2] (https://docs.microsoft.com/de-de/azure/time-series-insights/overview-what-is-tsi#region-availability)

Azure Video Analyzer for Media[2] (https://docs.microsoft.com/de-de/azure/media-services/video-indexer/faq#privacy-questions)

Microsoft Azure Virtual Machine Scale Sets[1] (https://docs.microsoft.com/de-de/azure/virtual-machine-scale-sets/overview#singapore-data-residency)

Azure Virtual Network (https://docs.microsoft.com/de-de/azure/virtual-network/virtual-networks-faq#do-virtual-networks-store-customer-data)

Azure Virtual WAN (https://docs.microsoft.com/de-de/azure/virtual-wan/virtual-wan-faq)

Azure VM Image Builder[2] (https://docs.microsoft.com/de-de/azure/virtual-machines/linux/image-builder-json#data-residency)

Azure Web Application Firewall für Application Gateway (https://docs.microsoft.com/de-de/azure/web-application-firewall/ag/application-gateway-waf-faq#does-waf-store-customer-data)

Container Instances[1] (https://docs.microsoft.com/de-de/azure/container-instances/container-instances-overview#customer-data)

Gastkonfiguration (https://docs.microsoft.com/de-de/azure/governance/policy/concepts/guest-configuration#availability)

Elastisch (https://docs.microsoft.com/de-de/azure/partner-solutions/elastic/overview)

Intelligent Recommendations (https://docs.microsoft.com/de-de/industry/retail/intelligent-recommendations/architecture)

Network Watcher[1] (https://docs.microsoft.com/de-de/azure/network-watcher/data-residency)

Virtuelle Computer[1] (Windows (https://docs.microsoft.com/de-de/azure/virtual-machines/windows/overview) und Linux (https://docs.microsoft.com/de-de/azure/virtual-machines/linux/overview))

VPN Gateway (https://docs.microsoft.com/de-de/azure/vpn-gateway/vpn-gateway-vpn-faq#does-the-vpn-service-store-or-process-customer-data)

Mit unserem Vertriebsteam chatten

[1]Die Data Residency in einer einzelnen Region ist derzeit standardmäßig nur in der Region „Asien, Südosten“ (Singapur) der Geografie „Asien-Pazifik“ sowie in der Region „Brasilien, Süden“ (São Paulo, Bundesstaat) der Geografie „Brasilien“ verfügbar. Bei allen anderen Regionen werden Kundendaten im geografischen Raum gespeichert.

[2]Die Data Residency in einer einzelnen Region ist derzeit standardmäßig nur in der Region „Asien, Südosten“ (Singapur) der Geografie „Asien-Pazifik“ verfügbar. Bei allen anderen Regionen werden Kundendaten im geografischen Raum gespeichert.

[3]Die Previewfunktion zum Speichern von Kundendaten in einer einzelnen Region ist derzeit nur in der Region „Asien, Südosten“ (Singapur) des geografischen Raums „Asien-Pazifik“ sowie in der Region „Brasilien, Süden“ (São Paulo, Bundesstaat) des geografischen Raums „Brasilien“ verfügbar. Bei allen anderen Regionen werden Kundendaten im geografischen Raum gespeichert.

[4]Auf der Azure Databricks-Plattform werden Identitätsdaten, bestimmte Tabellennamen sowie Informationen zu Objektpfaden in den Vereinigten Staaten gespeichert. Die Möglichkeit, alle anderen Kundendaten in einer einzelnen Region zu speichern, ist derzeit in der Region „Asien, Südosten“ (Singapur) des geografischen Raums „Asien-Pazifik“ sowie in der Region „Brasilien, Süden“ (São Paulo, Bundesstaat) des geografischen Raums „Brasilien“ verfügbar. Für alle anderen Regionen werden Kundendaten im entsprechenden geografischen Raum gespeichert (ausgenommen der zuvor erwähnten Ausnahme).

[5]Bei ZRS (Klassisch), GRS/RA-GRS und GZRS/RA-GZRS (https://docs.microsoft.com/de-de/azure/storage/common/redundancy-migration?tabs=portal#switch-from-zrs-classic) werden Daten in mehreren Regionen gespeichert.

[6]Für Azure Purview werden bestimmte Tabellennamen, Dateipfade sowie Informationen zu Objektpfaden in den Vereinigten Staaten gespeichert. Vorbehaltlich der oben erwähnten Ausnahme ist die Möglichkeit zum Aktivieren der Speicherung aller sonstigen Kundendaten in einer einzelnen Region derzeit in allen geografischen Räumen verfügbar.

Datenspeicher für nicht regionale Dienste

Bei bestimmten Azure-Diensten können Kunden die Region nicht auswählen, in der der Dienst bereitgestellt wird. Diese Dienste können Kundendaten in einem beliebigen Microsoft-Rechenzentrum speichern oder verarbeiten, sofern nicht anders angegeben.

Azure Content Delivery Network ist ein globaler Cachedienst, durch den Kundendaten an Edgestandorten auf der ganzen Welt gespeichert werden.

Azure Active Directory (Azure AD) kann Azure AD-Daten global speichern. Das gilt nicht für Azure AD-Bereitstellungen in den USA (dort werden Azure AD-Daten ausschließlich in den USA gespeichert) und in Europa (dort werden Azure AD-Daten in Europa oder in den USA gespeichert).

Weitere Informationen **(https://docs.microsoft.com/de-de/azure/active-directory/fundamentals/active-directory-data-storage-eu)**

Bei der Azure Multi-Factor Authentication werden Authentifizierungsdaten in den USA gespeichert.

Weitere Informationen **(https://docs.microsoft.com/de-de/azure/active-directory/fundamentals/active-directory-data-storage-eu)**

Microsoft Defender für Cloud, in dem möglicherweise eine Kopie von sicherheitsrelevanten Kundendaten gespeichert wird, die von einer Kundenressource gesammelt oder einer Kundenressource zugeordnet sind (z. B. virtueller Computer oder Azure AD-Mandant):

Mit unserem Vertriebsteam chatten

(a) in derselben Geografischen Region wie diese Ressource, mit Ausnahme der Geos, in denen Microsoft Microsoft Defender für Cloud noch nicht bereitgestellt hat. In diesem Fall wird eine Kopie dieser Daten in der USA gespeichert; und

(b) wo Microsoft Defender für Cloud einen anderen Microsoft Online Service zur Verarbeitung dieser Daten verwendet, können diese Daten gemäß den Geolocationregeln des anderen Onlinedienstes gespeichert werden.

Dienste, die globale Routingfunktionen übernehmen und selbst keine Kundendaten verarbeiten oder speichern. Das betrifft z. B. Azure Traffic Manager, einen Dienst für Lastenausgleiche zwischen verschiedenen Regionen, und den Azure DNS-Dienst, mit dem Domain Name Services angeboten werden, die an verschiedene Regionen weiterleiten.

Eine vollständige Liste nicht-regionaler Dienste finden Sie unter Verfügbare Produkte nach Region (/de-de/global-infrastructure/services/), wenn Sie „Nicht regional“ auswählen.

Zusätzliche Ressourcen

Standardvertragsklauseln der Europäischen Union (https://www.microsoft.com/TrustCenter/Compliance/EU-Model-Clauses)

Zugriff auf Kundendaten (https://www.microsoft.com/trust-center/privacy/data-access)

Mit unserem Vertriebsteam chatten

Kostenloses Azure-Konto

Nutzen Sie beliebte Produkte 12 Monate lang kostenlos, und testen Sie Azure mit einer Gutschrift über USD200 30 Tage lang.
(/de-de/free/)



Flexibler Einkauf

Mit unserem Vertriebsteam chatten